


Техническая спецификация специальной одежды для ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2016 год

Наименование	Дополнительная характеристика	Краткая характеристика (описание) товаров	Единица измерения	Количество, объем	Сумма, без НДС
ЛОТ №1 Ботинки	Ботинки летние мужские	Мужские, для защиты от механических воздействий, из комбинированного материала, ГОСТ 28507-99Верх: натуральная кожа с МБС, КЦС, влаготталькивающими пропитками. Мягкий кант, Подолшва: Трехслойная технология 3D всесторонняя защита, антистатичная, кислотошелочностойкая, свободный воздухообмен, легкость и гибкость, эффект торможения. Подносок из композитного материала EN 345должен выдерживать удар до 200ДЖ. Стальная стелька, защищает ногу от проколов. Цвет: черный, Застежка на шнуровку. Подкладка «дышащий» текстильный материал. Стандарт: CE BSEN 20345:2004,	пара	80	
ЛОТ №2 Костюм (комплект)		Для защиты от производственных загрязнений, мужской, из хлопчатобумажной ткани с химическими волокнами, состоит из куртки и полукомбинезона, летний, ГОСТ 27575-88.Летний костюм из куртки + брюки, с защитной системой. Куртка выполнена из ткани: Ткань Канвас с водоотталкивающим, маслобензостойким свойствами, вес 310 гр / кв.м. С центральной молнией, два кармана, два нагрудных кармашка на липучках, на левом рукаве карман для мобильного телефона, манжеты на кнопках. Размеры-М-3XL Брюки выполнены из ткани: Ткань Канвас, с теплоустойчивыми, водоотталкивающими, маслобензостойким свойствами вес 310 гр / кв.м. С трехмерными многофункциональными карманами на бедрах и голени; с защитными, наколенниками; дополнительные съемные карманы на молнии. Размеры М-3XL. EN 340 CE. На костюме в области локтей, и коленей дополнительные защитные накладки. Обязательное наличие логотипа Товарищества и свет отражающих лент. Нагрудной логотип овальной формы расположен справа диаметром 6,8(высота)*8,4(ширина). Большой логотип Товарищества располагается на задней полочке (спинка) куртки и состоит из одной строки ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод». Нить – специализированные вышивальные шелковые нити. Брюки и куртка комбинированные из ткани двух цветов (основного-синего и дополнительного-черного). Из дополнительной ткани выполняют боковые детали карманов, внутренняя часть задней полочки куртки, внутренняя часть отложного	комплект	80	

			воротника куртки. На задней части брюк накладные карманы, размер 16*16, клапан на липучке размер 17*5,5 см., углы скошены. На передних половинках брюк внутренние карманы, глубина 20см, на поясе шлицы для ремня, на боковых сторонах брюк накладные карманы (20*15*1,5) с клапаном на липучках (6*16), от пояса 30-32 см. Центральная бортовая застежка на молнии основного цвета с одним бегунком. Воротник втачной, отложной. Рукава втачные, на манжете. Манжет застегивается на кнопку (вторая для регулировки объёма). В области локтя усиленные накладки. Спинка и полочка на кокетке. Под кокеткой обрабатывают карман с клапаном на липучке. От кокетки на спинке закладывают складки для свободы движения. Низ куртки на поясе, ширина 5 см, застёжка на кнопке, по бокам регулирующие накладки на кнопках. Один карман для ручек и карандашей на левом рукаве в верхней части (10 см – 11 см глубиной и 2 см -3 см шириной). По линии талии (по спинке и до карманов) внутренний эластичный пояс, спереди - регулирующие паты на кнопках. По кокетке спинки, внизу брюк пришивается свето-возвращающая полоса шириной 25 мм в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219, при этом по низу брюк вкруговую. По кокетке полочки свет возвращающая полоса настрачивается на габаритную ленту основного цвета. Стачивание плечевых срезов и средних срезов брюк, втачивание рукавов в пройму выполняют стачным швом цепного стежка. Для придания прочности прокладывают отделочную двойную строчку. Открытые срезы обметывают. Усиленные накладки и накладные карманы настрачивают двойной строчкой. Логотип Товарищества должен наноситься на куртку костюма, Метод нанесения логотипа – шелкография. Размещение логотипов: 1) маленький логотип Товарищества располагается с левой стороны на передней полочке куртки; 2) большой логотип Товарищества располагается на задней полочке (спинка) куртки и состоит из одной строки ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод». Нить – специализированные вышивальные шелковые нити. Все строчки должны быть ровные аккуратные, без петель, концы швов аккуратно заделаны, стыки деталей ровные. Внутренние швы также должны быть аккуратные, без петель и ниток. Каждое изделие должно иметь бирку с указанием размера изделия, типа ткани(защитных свойств) и инструкцию по уходу. Бирки вшиваются с внутренней стороны воротника летнего костюма, на поясе полукомбинезона. Общий вид логотипа Товарищества указан на Рисунке №1.



Рис. №1

		Вид костюма летнего указан на Рисунке №2.  Рис. №2	
--	--	--	--

Требования к потенциальному поставщику:

1. Потенциальный поставщик должен предоставить подписанную электронной цифровой подписью в составе ценового предложения техническую спецификацию (техническое задание);
2. Необходимо представить образцы продукции до окончания срока предоставления заявки.
3. Поставка Товара осуществляется по заявке Покупателя, определяющей размеры, комплектность и количество Товара.

Место поставки товара:

г. Алматы, пр. Абая.109В (13 этаж)

Срок поставки товара:

октябрь - ноябрь 2016 года

Директор Административного департамента

Е. Кобеген

Заместитель директора Административного департамента

Си Синь-чжу

Заместитель Генерального директора
по административным вопросам

Хуан Хун-син