

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Лот 1 - Электроконвектор

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	настенный, с естественной циркуляцией воздуха	настенный электроконвектор сухого типа, оснащенный защитой от перегрева, потребляемая мощность -2кВт, размеры 750x305x160 (±10% от размера), масса 4,2кг (±0,5 кг от веса)	шт.	5
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<i>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</i>		

**Срок поставки товара:** до 31 марта 2016 года

**Место поставки Товара:** Алматинская область, г. Ушарал, НПС-11, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

#### Требования к товару и потенциальному поставщику:

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.

2. На поставленный Товар должна быть представлена следующая документация:

- инструкция по эксплуатации;
- гарантийный талон;
- упаковочный лист.

*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*

3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.

4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.

6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).

7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара.

8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.

**Лот №2 - Предохранитель переменного тока**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	для трансформаторов напряжения, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-0,1-10 УЗ Предохранитель плавкий высоковольтный. Для трансформаторов напряжения 10кВ в КРУ-10кВ; Ток уставки 1А. Марка: ПН 0.1-10 УЗ с кварцевым наполнителем. Класс напряжения: 10 кВ; Климатическое исполнение: УЗ; Диаметр: 55 мм; Длина: 212 мм; Вес: 0.80 кг.	шт.	9
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<u>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</u>		

**Срок поставки товара:** до 31 марта 2016 года

**Место поставки Товара:** Алматинская область, г. Ушарал, НПС-11, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена техническая документация предусмотренная заводом-изготовителем, гарантийный талон, упаковочный лист.  
*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*
3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.
6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).
7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара.
8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.

**Лот №3 - Предохранитель переменного тока**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ-10-5А Предохранитель на напряжение 10 кВ, с током уставки 5А. Климатическое исполнение: УЗ; Диаметр: 55 мм; Длина: 420 мм.	шт.	9
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<u>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</u>		

**Срок поставки товара:** до 31 марта 2016 года

**Место поставки Товара:** Алматинская обл. г. Ушарал, НПС-11, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена техническая документация предусмотренная заводом-изготовителем, гарантийный талон, упаковочный лист.  
*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*
3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.
6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).
7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара.
8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.

**Лот №4 - Предохранитель переменного тока**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ 1,1-10-10А УЗ Предохранитель на напряжение 10 кВ, с током уставки 10А. Климатическое исполнение: УЗ; Диаметр: 55 мм; Длина: 420 мм.	шт.	12
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<u>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</u>		

**Срок поставки товара:** до 31 марта 2016 года

**Место поставки Товара:** Алматинская область, г. Ушарал, НПС-11, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена техническая документация предусмотренная заводом-изготовителем, гарантийный талон, упаковочный лист.  
*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*
3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.
6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).
7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара.
8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.

**Лот №5 - Предохранитель переменного тока**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	для трансформаторов напряжения, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Тип: XRNP1-12kV 1A-50kA. Предохранитель плавкий высоковольтный. Для трансформаторов напряжения 10кВ в ЗРУ-10кВ; Ток уставки 1А. Класс напряжения: 10 кВ; Диаметр: 25 мм; Длина: 210 мм.	шт.	9
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<u>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</u>		

**Срок поставки товара:** до 31 марта 2016 года

**Место поставки Товара:** Алматинская область, г. Ушарал, НПС-11, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена техническая документация предусмотренная заводом-изготовителем, гарантийный талон, упаковочный лист.  
*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*
3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.
6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).
7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара.
8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.

**Лот №6 – Изолятор**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	тип ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1, керамический, проходной, армированный	Изоляторы керамические проходные ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1	шт.	2
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<u>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</u>		

**Срок поставки товара:** до 31 марта 2016 года

**Место поставки Товара:** Карагандинская область, п. Агадырь, НПС-8, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена техническая документация предусмотренная заводом-изготовителем, гарантийный талон, упаковочный лист.  
*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*
3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.
6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).
7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара.
8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.

**Лот №7 - Насос топливный**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	для горелки	Насос Suntec ТАЗ С 4010 7, производительность 770л/ч при 20атм., диапазон давления 7-40 атм., фланец Ø 54, топливный шланг 1/2" (аварийный запас)	шт.	1
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<u>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</u>		

**Срок поставки товара:** до 30 апреля 2016 года

**Место поставки Товара:** Карагандинская область, п. Агадырь, НПС-8, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.

2. На поставленный Товар должна быть представлена следующая документация:

- паспорт;
- инструкция по эксплуатации;
- габаритный чертеж;
- гарантийный талон;
- упаковочный лист.

*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*

3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.

4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.

6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).

7. Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на опасных производственных объектах уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области ЧС (предоставить соответствующее подтверждение).

8. За 3 рабочих дня до отправки Товара Продавец должен предоставить цветные фотографии Товара.

9. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Продавца.

**Лот №8 Электродвигатель**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	переменного тока, асинхронный, трехфазный, с номинальной частотой сети на 50 Гц, с частотой вращения 2900 об/мин, номинальная мощность 7,5 кВт	Электродвигатель вентилятора горелки PN-93. Seiree, тип двигателя JM 132SB 2 B5230/400 V, 50 Hz, 24,6/14,2 A, 7,5 kW, 2900 min -1, IP 55 (аварийный запас)	шт.	1
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<u>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</u>		

**Срок поставки товара:** до 30 апреля 2016 года

**Место поставки Товара:** Карагандинская область, п. Агадырь, НПС-8, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.

2. На поставленный Товар должна быть представлена следующая документация:

- паспорт;
- инструкция по эксплуатации;
- сборочный, габаритный чертежи;
- гарантийный талон;
- упаковочный лист.

*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*

3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.

4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.

6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).

7. Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на опасных производственных объектах уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области ЧС (представить соответствующее подтверждение).

8. За 3 рабочих дня до отправки Товара Продавец должен предоставить цветные фотографии Товара.

9. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Продавца.



**Лот №9 – Патрон**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	для высоковольтного предохранителя, климатическое исполнение У1, напряжение 35 кВ	Патроны (предохранители) ПН 01-35 У1 с кварцевым наполнителем являются токоограничивающими. Отключение тока короткого замыкания в предохранителях с кварцевым песком обеспечивается за счет интенсивной деионизации дуги, возникающей на месте пролегания плавкой вставки, в узких щелях между песчинками наполнителя. Срабатывание патрона ПН 01-35 У1 определяется по отсутствию показания приборов, включенных в цепь трансформатора напряжения Марка: ПН 0.1-35 У1 Класс напряжения: 35 кВ, Климатическое исполнение: У1, Диаметр: 55 мм Длина: 618 мм Вес, кг: 2.90	шт.	15
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<u>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</u>		

**Срок поставки товара:** до 31 марта 2016 года

**Место поставки Товара:** Карагандинская область, п. Агадырь, НПС-8, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена техническая документация предусмотренная заводом-изготовителем, гарантийный талон, упаковочный лист.  
*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*
3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.
6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).
7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара.
8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.



**Лот №10 – Реле**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	контроля фаз, тип Ел-11УЗ, для использования в схемах автоматического управления для контроля наличия и симметрии напряжения	380V, 50 Hz, время срабатывания (пределы регулирования) 0,1-10с, число и тип контактов реле 1з+1р, масса реле не более 0,3 кг.	шт.	1
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения			

**Срок поставки товара:** до 31 марта 2016 года

**Место поставки Товара:** Алматинская область, г. Ушарал, НПС-11, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.
2. На поставленный Товар должна быть представлена техническая документация предусмотренная заводом-изготовителем, гарантийный талон, упаковочный лист.  
*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*
3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.
4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.
6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).
7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Поставщик должен предоставить цветные фотографии Товара.
8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Поставщика.

**Лот №11 - Нагреватель**

№ п/п	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	охлаждающей жидкости, мощность 1000 W, 240 Вт	Тип: КНТРС102GT10-007, 590-600, 1000W, 240VAC для дизельной электростанции WG "Wilson". (аварийный запас)	шт.	2
2	Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения	<i>(Подлежит обязательному заполнению потенциальным Поставщиком)</i>		

**Срок поставки товара:** до 30 апреля 2016 года

**Место поставки Товара:** Кызылординская область, г. Аральск, ОАВП Аральск, на условиях поставки DDP Incoterms 2010

**Требования к товару и потенциальному поставщику:**

1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки подписанную электронной цифровой подписью техническую спецификацию, в которой необходимо указать техническое описание предлагаемого товара. Приложить документ(-ы), подтверждающие соответствие Товара требованиям технической спецификации Заказчика, такие как: заполненный опросный лист на бланке производителя/официального представителя, либо другой документ от производителя/официального представителя, подтверждающий соответствие Товара заявленным Заказчиком характеристикам.

2. На поставленный Товар должна быть представлена следующая документация:

- паспорт/техническое описание товара;
- инструкция по эксплуатации;
- гарантийный талон;
- упаковочный лист.

*Документация должна быть на русском языке или переведена на русский язык.*

3. На поставляемый Товар должны действовать стандартные гарантийные сроки и условия производителя, которые составляют 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента осуществления поставки Товара.

4. Поставку Товара необходимо осуществить в упаковке (транспортной таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5. Товар, включая комплектующие изделия, должен быть новым, без повреждений, в том числе трещин, вмятин, коррозионных разрушений и иных дефектов.


6. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован (Сертификат соответствия РК, Сертификат соответствия / Декларация соответствия таможенного союза или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК).

7. За 3 рабочих дня до отправки Товара Продавец должен предоставить цветные фотографии Товара.

8. Прием-передача Товара должна осуществляться уполномоченным представителем Продавца.

**Согласовано:**

Заместитель Генерального Директора  
по коммерции




Сейсекенов Ч.М.

Директор Департамента эксплуатации

Заместитель директора Департамента  
эксплуатации


Заместитель директора Департамента  
эксплуатации



Асенов Е.Т.

Директор Департамента МТС

Заместитель директора Департамента  
МТС




Чжао Фан

Байконурова Л.С.

Избергенов М.М.

Ким Э.А.

Главный менеджер Департамента МТС



Фэн Хань-до